## NUBEQA® (Darolutamid)

## Richiesta di garanzia di assunzione dei costi alla c.a. del medico di fiducia

Indicazione di Swissmedic (estratto): NUBEQA, in combinazione con una terapia di deprivazione androgenica (ADT), è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico (NM-CRPC) ad alto rischio di sviluppo di metastasi (in particolare PSADT ≤10 mesi; cfr. «Efficacia clinica»).

Dati personali del paziente: Cognome:			Nome:		Data di nasc.:			
Cognome.			Nome.		Data di Hasc			
Via:			Altre informazioni s					
NPA:	Luogo:							
Assicurazione malattia:			Nr. assicurato:					
Assicurazione maiatua.			NI. assicurato.					
Indirizzo assicurato (VAD o medico di fiducia):			Altre informazioni s	sull'indrizzo:				
NPA:	Luogo:							
Dati medici (destinati esclusiva								
Il paziente presenta sviluppo di metastas		non metastatio	o resistente a castr	azione (nm-CRPC) et è ad	d alto rischio di			
Valore del PSA all'ultimo rileva	mento (ng/ml):		Data:					
Tempo di raddoppiamento del	PSA (PSADT):	Mesi						
Initio previsto del trattamento d	con NUBEQA (MM/AAAA)							
Breve descrizione della condiz	ione attuale:							
Alternative terapeutiche? Breve giustificazione riguardante l'impossibilità di utilizzare alternative terapeutiche riportate nell'ES, nonché motivo della scelta della terapia con Nubeqa (si prega di allegare la letteratura pertinente):  Note, integrazione:								
ivote, integrazione.								

Medico:				
Cognome:		Nome:		
Via:	NPA:		Luogo:	
Tel.: Fax:			E-Mail:	
Per gli ospedali, nome dell'ospedale:		Reparto:	C.	
Data:				
(Vedere anche <u>Swissmedicinfo</u> .)				